



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. szeptember 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Multifunkciós sportpálya kialakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása c. konstrukcióhoz kiírta a **SPO-SZALÉT-2011 kódszámú pályázatot**. Nyergesújfalu Város Önkormányzata a B komponens meghirdetésében (Közép-dunántúli Régió) új szabadidősport létesítmény kialakítására pályázhat. A maximális támogatási érték 80%, max. 15.000.000,- Ft. Az önrész saját forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze. Az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor képviselő-testületi határozattal kell igazolni. A pályázat benyújtásának határideje 2011. szeptember 23., a fizikai megvalósítás végső határideje 2012. május 15., a pénzügyi elszámolási végső határideje 2012. május 31.

A pályázat értékelése pontozással történik, a maximálisan megszerezhető szakmai pontszám minimum 50%-át el kell érni, különben nem támogatható a benyújtott pályázat.

Több lehetséges helyszín megvizsgálását követően úgy látjuk, hogy a kritériumoknak legmegfelelőbb helyszín a 439/36 hrsz-ú terület, amely a Bóbita Óvoda és a Tó utca lakóépületei között helyezkedik el. A terület kiválasztásánál fontos szempont, hogy játszótér közvetlen közelében valósuljon meg és a senior korosztály sportolási lehetőségeit biztosító már meglévő infrastruktúra (újaspálya, tenispálya) is kapcsolódjon hozzá (ezek a kritériumok többletpontot jelentenek az elbírálásnál).

A tervek szerint a töltetlen műfüves sportpálya 12x24 m nagyságú lenne. A meglévő zöldmezős területen földkiszedés történne, átlag 30 cm vastagságban. A vízelvezetés érdekében drénhálózat kiépítése szükséges. A meglévő előkészített pályára helyszínen öntött kavicsos gumi hordozó réteg kerül, mely a pálya élettartalmát nagyban megnöveli, rugalmasságot és stabil aljzatot biztosít. Ennek fektetése duplalancos lézer-szintvezérelt géppel a helyszínen történik, ami biztosítja a pálya tökéletes egyenletességét és maximálisan stabilizálja a zúzottkő alépitmény felszínét. Egyesíti az aszfalt és a ráépített rugalmas réteg tulajdonságait. A hordozó rétegre töltetlen műfüves sportborítás kerül. Nem igényel sem kvarchomok-, sem gumigranulátum-feltöltést, így a pálya karbantartása is kevesebb költséget von maga után. A szálak súlya és szövési sűrűsége teszi a szőnyeget egyedülállóvá. A pálya rugalmassága és komfortérzete száraz és nedves körülmények között magas értékű. Egyik

legfontosabb elem, hogy megtartásra kerüljön a labda természetes „magatartása”, amelyet az egyenletes szártartalom és a természetes felület tesz elérhetővé.

Az élettartam szempontjából fontos a tisztítási, karbantartási igény. A pálya a felületére rakódott por és kosz eltávolítását igényli, ezért az év 365 napján a pályáját igénybe lehet venni. Szükséges a megfelelő karbantartás, karbantartó könyvet, kimutatást kell vezetnie a projektgazdának, amellyel ellenőrizhetővé válik az ápolás. A karbantartás elvégezhető karbantartó gép megvételével vagy karbantartási szerződés megkötésével. A projektgazda 5 naptári évig köteles a projekt keretében létrehozott sportinfrastruktúrát rendeltetésszerűen működtetni, üzemeltetni. A sportburkolatra 3 sportág játékerének vonalazása kerül beépítésre. A pályának alkalmasnak kell lenni a labdarúgás, kosárlabda, röplabda fogadására.

A hangtompítós sportkerítés és szabványnak megfelelő pályavilágítás kialakítás nem feltétel, azonban többletpontot jelent, valamint a tervezett területhez a beépítés jellege miatt indokolt is.

A projektgazda fenntarthatósági sporttanulmányt köteles készíteni és a pályázathoz csatolni, melyben költségvetés, a sportpálya rendeltetésszerű használata kapcsán rendelkezésre álló, és biztosítani kívánt sport- és sportegészségügyi szakember-erőforrás (pl. edző, animátor, sportorvos-egészségügyi szolgáltató) bemutatása, szervezeti együttműködések bemutatása, különös tekintettel a kooperációban részt vevő sportszervezetekre, társadalmi szervezetekre, közoktatási és egyéb intézményekre, projekt marketing, kommunikáció, disszemináció, a projekt várható eredményeinek bemutatása, az állammegővásra vonatkozó koncepció (pl. karbantartás, gondnokhálózat bemutatása), az egészséges életmódot népszerűsítő, és társadalmi prevenció célú kommunikációs stratégia bemutatása, a projekt illeszkedésének felvázolása a települési sportkonceptióhoz, a települési rendezési tervhez, illetve a helyi építési szabályzathoz, az esetleges kockázati tényezők elemzése (demográfiai folyamatok, helyi bűnözési ráta, humán erőforrás-hiány stb.), a településen/kerületben, illetve a projektgazda fenntartásban lévő, a létrehozott sportinfrastruktúrához hasonló célú, rendelkezésre álló sportpályák helyszínének, kihasználtságának, egyéb jellemzőinek bemutatása van megfogalmazva.

A kiírás keretében kizárólag azok a városi rangú települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjáig együttműködési megállapodást kötnek legalább egy országos hatáskörű társadalmi szervezettel, mely alapszabálya szerint gyermekvédelmi- gyermekjóléti, egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, és szociális feladatokat egyaránt ellát. Nyergesújfalú Város Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodást. További együttműködési megállapodás kötése szükséges az alábbi szervezetek köréből (szabadidősport-szervezet (szövetség, egyéb sportszervezet), közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti intézmény, gazdálkodó szervezetek (például gazdasági társaságok), prevenció és érdekvédelmi tevékenységet folytató, az alábbi területen működő társadalmi szervezetek (ifjúságvédelem, fogyatékosügy, idősgügy, drog-, alkohol- és bűnmegelőzés stb.), helyi kisebbségi önkormányzatok) legalább kettővel, melyek a Négy Égtáj SE és a Kernstok Károly Általános Iskola.

A létesítmény garantált nyitva tartása heti 98 óra, üzemeltetésével kapcsolatosan csak sportszakember vagy gondnok kerül alkalmazásra új munkahely teremtése nélkül. A pályázat keretében biztosítani kell a sportpálya bejáratának – az elérési útvonal biztosításával – a mozgáskorlátozottak vonatkozásában az akadálymentesítést. A projekthez kapcsolódó infrastrukturális feltétel a térfelügyelő rendszer és az akadálymentes gépjárműhasználat biztosítása.

A pályázat keretében az alábbi megvalósítási költségek számolhatók el: építési (bontási-földkiszedési, új építés, továbbá meglévő esetében, átalakítási, bővítési) költségek, eszközbeszerzések költségei, műszaki ellenőr igénybevételeinek (max. 100.000,-Ft-ig) költségei.

A töltetlen műfüves sportpálya kialakítás a kapott és az előterjesztéshez csatolt kivitelezői költségvetés alapján br. 16.652.438,- Ft, a hozzákapcsolódó infrastrukturális fejlesztések költségei a csatolt költségvetés alapján br. 4.703.378,- Ft, **így a teljes költségek összege br. 21.355.816,- Ft.** Az igényelhető maximális támogatás br. 15.000.000,- Ft. **A biztosítandó önrész összege: br. 6.355.816,- Ft.** A kertépítészeti munkák költségeit nem szerepeltettük a költségvetésben. Ezeket a munkákat saját apparátussal, később meghatározandó igény szerint fogjuk elvégezni.

A pályázat benyújtáshoz szükséges a Képviselő-testület olyan tartalmú döntése, amely szerint biztosítja a szükséges önrészt a nyergesújfalui 439/36 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterület megnevezésű ingatlanon létesülő multifunkciós sportpálya kialakításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../... .(...) Ny.Kt. határozata a multifunkciós sportpálya kialakítással kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete indul a SPO-SZALÉT-2011 kódszámú „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” című pályázaton, multifunkciós műfüves sportpálya kialakítása céljából. A projekt megvalósításának helyszíne, a Nyergesújfalu 439/36 hrsz-ú terület.
2. Az 1. pontban szereplő projekt teljes bekerülési költsége bruttó 21.335.816,-Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 15.000.000,-Ft, az Önkormányzat által biztosított önrész összege bruttó 6.355.816,-Ft.
3. A Képviselő-testület a 2. pontban szereplő önrész fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásnak szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 29. sor D. oszlop „Idom utcai útcsatlakozás felújítása” megnevezésű előirányzatmaradvány terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a SPO-SZALÉT-2011 kódszámú pályázati dokumentáció összeállítására, aláírására és benyújtására.

Felelős: Mihelik Magdolna polgármester

Határidő: pályázat benyújtására 2011. szeptember 23.

Nyergesújfalu, 2011. szeptember


Mihelik Magdolna
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. Multifunkciós sportpálya tervek
2. Költségbecslés
3. Kvarchomok feltöltéses és töltetlen műfüves labdarúgópályák karbantartása és tisztítása
4. Célgép ajánlat

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:


Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető



Törvényességi záradék:


Dr. Szolnoki Imre jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

1:2 mélléklet



meglévő tűzcsap

12.00

meglévő műtárgy

1.50

JÁRDA

1%

oszlopreflektorral

sövény

labdarugókapu

kosárlabda palánk

oszlopreflektorral

térkö burkolat

kerékpártároló

meglévő kandelláber

1% 1%

zajcsillapított kerítés

1.80

MŰFÜVES SPORTPÁLYA

röplabda élkány

röplabda háló

24.00



I. n. uulcher

Lyrá Florae

Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tervezői költségkalkuláció
Nyergesújfalu, sportpálya

Sz.	Munkanem megnevezése	Menny.	Mértéke.	anyag egységre	munkadíj egységre	anyagkölt. összesen	munkadíj összesen
Sportpálya előkészítési, tereprenderési munkái							
1.	Tükörkiemelés átlag 30 cm vastagságban a sportpálya helyén, géppel kiegészítő kézi földmunkával	296	m ²	0 Ft	800 Ft	0 Ft	236 800 Ft
2.	Kikerülő föld egy részének (kb 50 m ³) betöltése 50 méteren belül, depónia képzése a dombkialakításához	50	m ³	0 Ft	600 Ft	0 Ft	30 000 Ft
3.	Lerakott föld elmunkálása, tömörítése, napozó-lelátódomb építése	50	m ³	0 Ft	800 Ft	0 Ft	40 000 Ft
4.	A kikerülő föld másik felének elszállítása (kb	70	m ³	0 Ft	2 400 Ft	0 Ft	168 000 Ft
5.	Tükör készítése	296	m ²	0 Ft	300 Ft	0 Ft	88 800 Ft
6.	Tükör hengerelése 95%-os tömörségben	296	m ²	0 Ft	350 Ft	0 Ft	103 600 Ft
Előkészítési, tereprenderési munkák összesen:						0 Ft	637 200 Ft
Sportpálya vízelvezetési munkái, szivárgó rendszer kiépítése							
6.	Alapárok kiemelés a szivárgó drain csövek és szivárgó részére	35	m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Tükör kialakítása árokban tömörítéssel	35	m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Perforált szivárgó cső fektetése DN 80, szivárgótest kialakítása kavicsággal és geotextília borítással	85	fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Alapárok kiemelése KG PVC csövek számára	2	m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Tükör kialakítása árokban tömörítéssel	6	m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	160 KG PVC gyűjtőcső fektetése	10	fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Drain szívó akna a szívóvezeték magas oldalán d=160 mm, h=0,45 m perforált tetővel	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Drain tisztító akna 310 KG PVC csőből h=0,85 m tetővel	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Összefolyó betonakna fedlappal 145 cm fenékbefolyással, 160 cm mély elfolyással homokfogóval	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Szűrőkavics 5/8 szemmagyságú kőből	15	m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Recyfix Standard 100 műanyag folyókatest lejtés nélkül, 010 típus, bordásráccsal rögzítőelemmel	24	fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Összefolyóelem ráccsal	4	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	A szivárgó rendszer kiépítése során kikerülő föld elszállítása depóniába (kb 35 m ³)	1	klts.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	Süllyesztett szegély (40x20x15 cm) építése betongerendába ágyazva	78	fm	1 500 Ft	450 Ft	117 000 Ft	35 100 Ft
Szivárgó rendszer építési munkák összesen:						0 Ft	35 100 Ft
Műfüves pálya építési munkái							
20.	6 cm vastag homokos kavics ágyazat készítése, Try=85%-ra tömörítve	18	m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Geotextília elválasztó réteg terítése	320	m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22.	20 cm vastag 5/35 szemcseméretű fagyálló zúzalék készítése, Try=85%-ra tömörítve	60	m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23.	Kavicsos gumi terítése átlag 35 mm vastagságban	296	m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24.	Globál Sport T play műfüves burkolat 3 pálya vonalazásának beépítésével (különböző színű pályavonalazás)	296	m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25.	Műfü lefogatása 40x5 mm-es horganyzott laposvassal, 50 cm-ként a a süllyesztett szegélybe 80x6 mm-es süllyesztett fejű csavarral, műanyag dübellel lefogatva	78	fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műfüves pálya építési munkák összesen:						0 Ft	0 Ft



Lyrna Florae

Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ssz. Munkanem megnevezése	Menny.	Mértéke.	anyag egységre	munkadíj egységre	anyagkölts. összesen	munkadíj összesen
Pálya kiegészítő elemei						
26. Alumínium kézilabda és focikapu (3x2 méteres, 1,2 m mély) hálóval, sportkerítéshez integrálva	2 db		93 600 Ft	28 000 Ft	187 200 Ft	56 000 Ft
27. Kosárlabda palánk 120x90 cm felfestett, sportkerítésre illesztve	2 db		26 000 Ft	7 800 Ft	52 000 Ft	15 600 Ft
28. Kosárlabda gyűrű, hálóval	2 db		10 400 Ft	3 120 Ft	20 800 Ft	6 240 Ft
29. Kültéri röplabda állvány, tüzihorganyzott acél, hüvelyekkel	1 db		73 500 Ft	22 050 Ft	73 500 Ft	22 050 Ft
30. Háló röplabda játékhoz 1méter magas	1 db		18 500 Ft	2 500 Ft	18 500 Ft	2 500 Ft
Pályakiegészítő elemek összesen:					352 000 Ft	102 390 Ft
Világítás						
31. Kültéri elosztó szekrény telepítése pálya világítás részére	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32. NY 5x4 mm ² kábel fektetése kábelárokba	250 m		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33. NY 4x2,5 mm ² kábel oszloptörzbe húzva	120 m		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34. 10 méteres acél oszlop fényvetőtartóval, alapvasalattal, kötődobozzal, lámpatest tartó karral	4 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35. 10-es acél oszlop betonozási, alapkészítési munkái	4 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36. Kábelárok ásás 0,7x0,4 visszatemetéssel	150 fm		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37. 400 W-os aszimmetrikus fényvető fényforrás felszerelése és bekötése	8 db		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38. Megvilágítási és mérési jegyzőkönyv készítése	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39. Átadási dokumentáció készítése	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40. Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Világítás összesen:					0 Ft	0 Ft
Térfigyelő rendszer						
41. Térfigyelő rendszer kiépítési és szerelési munkái, vagyonvédelmi célra kialakítva	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Térfigyelő rendszer összesen:					0 Ft	0 Ft
Zajcsillapított kerítés						
42. Zajcsillapított sportkerítés zajcsökkentő tábla lefogatókkal, 4 m magas, porszórt RAL 6005 színben, duplaszálás, 50x200mm osztásköz, 2000x2500 mm táblaméret; 4 méter magas kerítéshez oszlop, betonlapba, felületkezelt	72 fm		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43. Zárható aszimmetrikus kétszárnyú kiskapu kerítésrendszerbe integrálva, kétoldalra külön nyitható, 2 és 1 méteres szárnyakkal, 2 méter magas, a kerítéssel megegyező felületkezeléssel	1 klt.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zajcsillapított kerítés összesen:					0 Ft	0 Ft
Térburkolat építési munkái						
44. Tükörkiemelés, kikerülő föld elszállítása	151 m ²		0 Ft	800 Ft	0 Ft	120 800 Ft
45. 25 cm zúzottkő ágyazat készítése	38 m ³		5 300 Ft	1 800 Ft	201 400 Ft	68 400 Ft
46. Zúzottkő alap tömörítése	38 m ³		0 Ft	450 Ft	0 Ft	17 100 Ft
47. 3-5 cm homok terítés	6 m ³		5 600 Ft	2 200 Ft	33 600 Ft	13 200 Ft
48. Semmelrock Citytop térkő (20x30 cm, és 20x20 cm méretben) gránitszürke, lerikás kétszeri besöpréssel, vibrációs tömörítéssel	151 m ²		3 700 Ft	1 300 Ft	558 700 Ft	196 300 Ft
48. Kerti szegély 5x20x100 cm, egyenes tetejű, szürke, bewtongerendába ágyazva	135 fm		1 250 Ft	650 Ft	168 750 Ft	87 750 Ft
Térburkolat építési munkák összesen:					962 450 Ft	503 550 Ft



Lyrá Florae

Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

<i>Sz. Munkanem megnevezése</i>	<i>Menny.</i>	<i>Mértéke.</i>	<i>anyag egységre</i>	<i>munkadíj egységre</i>	<i>anyagkölts. összesen</i>	<i>munkadíj összesen</i>
Akadálymentesség						
50. Útburkolati jel felfestése, mozgáskorlátozottak számára	1	klts.	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
51. KRESZ tábla telepítése, négyszögletes tábla, mozgáskorlátozott parkoló, tüzzihorganyzott acél oszlop bebetonozásával, biliccsel	1	klts.	17 000 Ft	5 070 Ft	17 000 Ft	5 070 Ft
Akadálymentesség összesen:					17 000 Ft	20 070 Ft



Lyra Florae

Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ssz.	Munkanem megnevezése	Menny.	Mértéke.	anyag egységre	munkadíj egységre	anyagkölts. összesen	munkadíj összesen
Kertépítészeti munkák							
52.	Díszfák telepítése (Farxinus angustifolia 'Raywood' - magas kóris), 100x100 cm illetőgdörbe, K12/14-es méretben, 2 karóval	4 db		15 000 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	24 000 Ft
53.	Díszfák telepítése (Tilia tomentosa 'Szelestei' - ezüsthárs), 100x100 cm illetőgdörbe, K12/14-es méretben, 2 karóval	3 db		22 400 Ft	9 000 Ft	67 200 Ft	27 000 Ft
54.	Díszcserjék telepítése (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana - borbolya) 20/30 méretben	24 db		950 Ft	380 Ft	22 800 Ft	9 120 Ft
55.	Díszcserjék telepítése (Cornus alba 'Sibirica' - fehér som) 40/60 méretben	3 db		480 Ft	200 Ft	1 440 Ft	600 Ft
56.	Díszcserjék telepítése (Cornus stolonifera Flaviramea - som) 40/60 méretben	3 db		480 Ft	200 Ft	1 440 Ft	600 Ft
57.	Díszcserjék telepítése (Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - - szőnyegmadárbrs) 30/40 méretben	36 db		480 Ft	200 Ft	17 280 Ft	7 200 Ft
58.	Díszcserjék telepítése (Deutzia gracilis - gyöngvirágcsereje) 30/40 méretben	9 db		560 Ft	220 Ft	5 040 Ft	1 980 Ft
59.	Díszcserjék telepítése (Euonymus fortunei Emerald Gaiety - kecskerágó) 20/30 méretben	32 db		560 Ft	220 Ft	17 920 Ft	7 040 Ft
60.	Díszcserjék telepítése (Forsythia intermedia Lynwood - aranyvessző) 40/60 méretben	5 db		560 Ft	220 Ft	2 800 Ft	1 100 Ft
61.	Díszcserjék telepítése (Ligustrum ovalifolium - fagyal) 40/60 méretben	22 db		480 Ft	200 Ft	10 560 Ft	4 400 Ft
62.	Díszcserjék telepítése (Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' - gyöngyvessző) 30/40 méretben	25 db		560 Ft	220 Ft	14 000 Ft	5 500 Ft
63.	Díszcserjék telepítése (Spiraea nipponica 'Halward's Silver' - gyöngyvessző) 30/40 méretben	20 db		560 Ft	220 Ft	11 200 Ft	4 400 Ft
64.	Díszcserjék telepítése (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - hóbogyó) 30/40 méretben	51 db		480 Ft	200 Ft	24 480 Ft	10 200 Ft
65.	Díszcserjék telepítése (Syringa meyeri 'Palibin' - orgona) 30/40 méretben	32 db		560 Ft	220 Ft	17 920 Ft	7 040 Ft
66.	Gyepnyesés, meglévő gyep lehántása a gyepesítendő területeken, kikerülő föld elszállítása	1120 m2		0 Ft	270 Ft	0 Ft	302 400 Ft
	Terep hozzáigazítása elkészült sportpályához, vízelvezetés szem előtti tartásával, ellenlejtések kialakításával, tervezői művezetéssel	1120 m2		0 Ft	180 Ft	0 Ft	201 600 Ft
67.	5-10 cm humusz terítés	112 m3		4 800 Ft	1 500 Ft	537 600 Ft	168 000 Ft
68.	Gyepesítés fűmagvetéssel kertészeti módszerrel, magágyelőkészítés, Starter műtrágya szórás	1120 m2		115 Ft	160 Ft	128 800 Ft	179 200 Ft
69.	Első nyírásig történő fenntartás	1 klt.		0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
Kertépítészeti munkák összesen:						826 480 Ft	116 620 Ft

Utcabútorok, berendezési tárgyak

70.	Ivókút tálkával (Hydro HD 210) (vagy más műszakilag egyenértékű termék)	1 db		297 850 Ft	44 700 Ft	297 850 Ft	44 700 Ft
71.	3 személyes pad támlával és kartámlával (Vera LV 156b) (vagy más műszakilag egyenértékű termék)	4 db		77 880 Ft	15 576 Ft	311 520 Ft	62 304 Ft
72.	Hulladékgyűjtő tetővel (Diagonal 160b) (vagy más műszakilag egyenértékű termék)	1 db		66 840 Ft	13 368 Ft	66 840 Ft	13 368 Ft
73.	Kerékpártároló (Edgetyre STE 110) (vagy más műszakilag egyenértékű termék)	5 db		31 560 Ft	6 312 Ft	157 800 Ft	31 560 Ft

Utcabútorok, berendezési tárgyak összesen:

384 010 Ft **151 932 Ft**

MINDÖSSZESEN:

5 740 562 Ft

net 3.762.702,- Ft
+ AFA

br. 4.703.378,- Ft

Munkanem	Mennyiség		Egységár (anyag)	Egységár (díj)	Összesen (anyag)	Összesen (díj)
II. Szivárgó rendszer						
Alapárok kiemelés a szivárgó drain csövek és szivárgó részére, földszállítással depóniába (200 m)	35	m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	87 500 Ft
Tükkör kialakítása árokban tömörítéssel	35	m2	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	42 000 Ft
Perforált szivárgó cső fektetése DN 80, szivárgótést kialakítása kavicsággal és geotextil borítással	85	fm	900 Ft	1 100 Ft	76 500 Ft	93 500 Ft
Alapárok kiemelés KG PVC csövek számára, földszállítással	2	m3	0 Ft	2 100 Ft	0 Ft	4 200 Ft
Tükkör kialakítása árokban, tömörítéssel	6	m2	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	7 200 Ft
160 KG PVC gyűjtőcső fektetése	10	fm	1 967 Ft	1 000 Ft	19 670 Ft	10 000 Ft
Drain szívó akna a szivóvezeték magas oldalán átm= 160 mm h= 0,45 m perforált tetővel	1	db	19 550 Ft	4 450 Ft	19 550 Ft	4 450 Ft
Drain tisztító akna 310 KG PVC csőből h=0,85 m tetővel	1	db	32 550 Ft	10 000 Ft	32 550 Ft	10 000 Ft
Összefolyó egy.betonakna ÖV. Fedlappal 145 cm fenékbefolyással, 160 cm mély elfolyással, homokfogóval	1	db	150 000 Ft	35 000 Ft	150 000 Ft	35 000 Ft
Szűrőkavics 5/8 szemmagyságú kőből	15	m3	7 250 Ft	5 600 Ft	108 750 Ft	84 000 Ft
Recyfix Standard 100 műanyag folyókatest lejtés nélkül, típus: 010	50	fm	3 912 Ft	1 500 Ft	195 600 Ft	75 000 Ft
Bordásrács bepattintható, Standard 100, tűzihorganyzott, szgk. terhelésre	50	fm	2 668 Ft	350 Ft	133 400 Ft	17 500 Ft
Rögzítőelem Standard 100 bordásrácsokhoz	50	fm	454 Ft	150 Ft	22 700 Ft	7 500 Ft
Összefolyóelem ráccsal	4	db	11 500 Ft	2 000 Ft	46 000 Ft	8 000 Ft
100×20×5 cm-es kerti szegély, C12-20/KK betongerendába rakva	72	fm	1 970 Ft	1 500 Ft	141 840 Ft	108 000 Ft
<i>II. Szivárgó rendszer összesen:</i>					946 560 Ft	593 850 Ft
III. Pálya aljzat						
6 cm vastag homokos kavics ágyazat készítése max. 5% agyagtartalommal, Try=85%-ra tömörítve	20	m ³	3 400 Ft	3 000 Ft	68 000 Ft	60 000 Ft
Geotextília elválasztó réteg terítése	288	m ²	230 Ft	175 Ft	66 240 Ft	50 400 Ft
20 cm vastag Z 5/35 szemmagyságú fagyálló zúzalék réteg készítése, Try=85%-ra tömörítve	60	m ³	9 200 Ft	3 500 Ft	552 000 Ft	210 000 Ft
Kavicsos gumi terítése átlag 35 mm vastagságban	288	m2	3 000 Ft	1 500 Ft	864 000 Ft	432 000 Ft
<i>III. Pálya aljzat összesen:</i>					1 550 240 Ft	752 400 Ft
IV. Globál Sport sportburkolat						
Globál Sport T play töltetlen műfüves burkolat 3 pálya vonalazásának beépítésével	288	m2	9 400 Ft	2 000 Ft	2 707 200 Ft	576 000 Ft

Műfű lefogatása laposvassal	72	fm	2 850 Ft	750 Ft	205 200 Ft	54 000 Ft
<i>IV. Sportburkolat összesen</i>					2 912 400 Ft	630 000 Ft

világítás	Mennyiség	mértégs	Egységár (anyag)	Egységár (díj)	Összesen (anyag)	Összesen (díj)
Kültéri elosztó szekrény telepítése, pálya világítás részére pálya világítás kapcsolásával	1	klt	125 000 Ft	37 500 Ft	125 000 Ft	37 500 Ft
NY Y 5x4 mm2 kábel fektetése kábelárokba	250	m	650 Ft	350 Ft	162 500 Ft	87 500 Ft
NY Y 4x2,5 mm2 kábel oszloptörzsbe húzva	120	m	550 Ft	350 Ft	66 000 Ft	42 000 Ft
8m-es acél oszlop fényvetőtartóval, alapvasalattal, kötődobozzal	4	db	155 000 Ft	150 000 Ft	620 000 Ft	600 000 Ft
8m-es acél oszlop betonozási, alapkiszedési munkái	4	db	10 000 Ft	16 500 Ft	40 000 Ft	66 000 Ft
Kábelárok ásás 0,7*0,4 visszatemetéssel	100	fm		1 500 Ft	0 Ft	150 000 Ft
NEPTIS 1x400W-os aszimmetrikus fényvető fényforrásokkal	8	db	28 000 Ft	3 500 Ft	224 000 Ft	28 000 Ft
Megvilágítási mérés és jegyzőkönyv készítés	1	klt		35 000 Ft		35 000 Ft
Átadási dokumentáció készítése	1	klt		35 000 Ft		35 000 Ft
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés havonta mérve	1	klt		18 000 Ft		18 000 Ft
Világításösszesen					1 237 500 Ft	1 099 000 Ft

Kerítés	Mennyiség	mértégs	Egységár (anyag)	Egységár (díj)	Összesen (anyag)	Összesen (díj)
Hangtompított kerítés betonozott oszloppal 3 m magas, tűzihorganyzott- porszórt, duplaszálás 8/6/8mm; lyukbőség:50x200mm 1 db beépített kiskapuval 2000x1000mm	72	fm	40 000 Ft	10 000 Ft	2 880 000 Ft	720 000 Ft
Kerítés összesen					2 880 000 Ft	720 000 Ft



összesen	9 526 700 Ft	3 795 250 Ft
összesen	13 321 950 Ft	
áfa 25%	3 330 488 Ft	
mindösszesen	16 652 438 Ft	

Címzett:
Tárgy:
Feladó: Globál Sport Kft.
Ügyintéző: Hegedűs Tamás
Dátum: 201

Tisztelt Úr!

Árlista - Grund pálya

Kvarchomok feltöltéses és töltetlen műfüves labdarúgópályák karbantartása és tisztítása

KIS karbantartás: **210 Ft/nm**

Időtartama: 2-4 óra

Gyakoriság: 2-3 naponta

Tartalma:

- Általános pályatakarítás lombszívó géppel
- A műfü szálainak kiegyenesítése, elsimítása géppel
- Feltöltő anyag elegyengetése, a feltöltés betömörödésének megakadályozása
- Sérülések javítása, olaj, rágógumi, egyéb szennyeződések eltávolítása

NAGY karbantartás: **315 Ft/nm**

Időtartama: 4-6 óra

Gyakoriság: 2-3 hetente

Tartalma (KIS karbantartáson felül):

- Feltöltő anyag elegyengetése, a feltöltés betömörödésének megakadályozása, pótlás a pálya egész területén
- Termőföld általi humuszosodás megszüntetése
- Gyomirtás kézzel vagy szükség esetén gyomirtó szerrel

TELJES karbantartás:**420 Ft/nm**

Időtartama:

6-8 óra

Gyakoriság

2-3 havonta

Tartalma (NAGY karbantartáson felül):

- Feltöltő anyag fellazítása, eltávolítása, megtisztítása a szennyeződésektől, visszatöltés, egyengetés, a feltöltés betömörödésének megakadályozása
- Szétcsúszott pálya összehúzása, újraragasztása
- Felfestés javítása, új festett műfű csíkkal
- Egyéb más javítási munkálatok

Kiszállási díj (Budapest, 0 km-től számolva):**70 Ft/km**

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Üdvözlettel:

Hegedüs Tamás

Magyarország
4030 Debrecen
Tömös utca 17
Iroda: +36/52-447-985
Mob: +36/30-269-89-53
E_mail:
tamas.hegedus@globalsport.hu
Web: globalsport@globalsport

Címzett:
Tárgy: Turf Soft műfűkarbantartó gép ajánlat
Feladó: Globál Sport Kft.
Ügyintéző: Hegedűs Tamás
Dátum: 2011. szeptember 21.

Az alábbiakban ismertetem leírásunkat és ajánlatunkat a Turf Soft típusú műfüves pálya karbantartó gépre.

Leírás



Turf Soft TS2/TS3

A kis méretű - homokkal vagy homokkal és gumival feltöltött vagy töltetlen- műfüves sportpályák tisztításához és karbantartásához.

Előnyei:

A műfüves sportpályák szakszerűen kidolgozott tisztítása és karbantartása nem csak a pálya tulajdonságainak fenntartása miatt, hanem a hosszú távú minőségmegőrzés és szavatosság miatt fontos. A pálya egyenletes profi sport tulajdonságainak fenntartásával a sportolók megsérülése is a minimumra redukálhatóak.

Egy rendkívül egyszerű, de annál hatásosabb megoldást kínálunk a játék zavartalan élvezetére és a kisebb méretű - homokkal vagy homokkal és gumival feltöltött - sportpályák értékmegőrzésére az új TurfSoft-tal. Ezzel a géppel a pálya felszínét tökéletesen meg lehet tisztítani a hulladék anyagoktól, lemorzsolódásoktól és a portól.



Különösen ideális a Turf Soft használata olyan műfüves sportpályáknál, ahol szűkös körülmények uralkodnak, lépcsők, szinteltérések vagy keskeny ajtók vannak, amik a pálya megközelítését megnehezítik.

Használat:

A Turf Soft benzinmotorral van ellátva. Ez egyszerre 3 funkciót lát el: A szita rostáló funkcióját, a szívóturbina teljesítményét és a tisztítókefe rotálását. Ha a lengőkarra gyenge nyomást gyakorolunk, a kefe belekap a műfűbe, mellyel egyidejűleg előretolást generál, aminek segítségével a gép könnyen kezelhetővé válik. A rotálókefe felveszi a beszóró anyag legfelső rétegét. Ezután egy szita elválasztja a finom és a nagyobb szemcsés szennyeződések a homoktól, illetve a gumitól.



A Turf Soft TS3 –ban egy oldalirányú kefe is található. A szívóturbina direkt megköti a port egy nagy teljesítményű szűrő segítségével. A megtisztított beszóró anyag egy rázószítán keresztül egyenesen adagolva kerül vissza a műfűbe. Egy kézi tekerő elforgatásával a beépített szűrőt nagyon egyszerűen meg lehet tisztítani a portól. A első kerekek a használat megkönnyítése érdekében rögzíthetőek. Egy szűkebb átjárónál az oldalirányú mozgatáshoz ez a fixálás feloldható. A markolatok és az összecsuást szolgáló mechanizmus segítségével a Turf Soft könnyedén szállítható és helytakarékosan tárolható.

Műszaki adatok:

Alapanyag: hegesztett acélkonstrukció, műanyaggal bevont

Meghajtás: 1 cilinderes benzinmotor / 3,2 kW (4 LE)

Szűrődoboz: permanens filter kb. 5 m²

Munkaszélesség: 800mm

Súly: kb. 85 kg

Méretetek: H 980 x Sz 750 x M 570 mm

Műszaki változtatás joga fenntartva!

Nettó ára: **TURF SOFT TS2 4.250.-Euró**

TURF SOFT TS3 4.710.- Euró

+ szállítási díj

A szerviz debreceni székhellyel. A gépszállítási díj: 150 Euro amit a fizetéstől számított 1-2 héten belül teljesítünk.

Fizetési feltételek: megrendeléskor 50 % átvételkor a fennmaradó 50 %

Kis bemutató filmet megtalál a gépről a :

http://www.globalsport.hu/Sportpalyak_karbantartasa-SMG_Sport_palyakarbantarto_gepek_Turf_Soft.html

További kérdés esetén kérem hívjon elérhetőségeim egyikén.

Üdvözlettel:

Hegedüs Tamás



Magyarország

4030 Debrecen

Tömös utca 17

Iroda:+36/52-447-985

Mob:+36/30-269-89-53

E_mail:

tamas.hegedus@globalsport.hu

Web:globalsport@globalsport.hu