



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: „Nyergesújfalu belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák” közbeszerzési eljárás döntéshozás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Belterületi vízrendezés” megnevezésű projekt keretében valósult meg többek között a Kölcsey Ferenc utca zárt csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása. A munkálatokat a Magyar Aszfalt Kft. (2890 Tata, Szomódi út 2.) végzi. Az eredeti (1999-ben készült) tervek szerint 600 mm-es átmérőjű csapadékvíz elvezető gerinc került volna elhelyezésre, azonban az utóbbi évek csapadékos időjárása következtében bekövetkezett elöntések és a környező, a tervezés időszakában még be nem épített területekről a Kölcsey utcán keresztül elvezetett nagy vízmennyiség miatt indokoltá vált annak megvizsgálása, hogy a tervezett átmérőjű gerinc képes-e megnövekedett mennyiségű csapadékvíz biztonságos elszállítására.

A tervfelülvizsgálat eredménye (Bricoll Kft. 2011-052. tervdokumentáció) egyértelműen az lett, hogy 2 éves elöntési gyakoriságot figyelembe véve sem megfelelő az eredeti 600-as átmérőjű beton anyagú cső.

A felülvizsgálat szerint DN630 átmérőjű KGEM műanyag cső a 9-10-11-12. aknaközökben megfelelő, az 1-9. aknaközökben pedig DN800 KGEM műanyag csővel kell kialakítani a gerincet a megfelelő vízvezetése biztosítása érdekében. Tehát 38 m DN630 KGEM csatorna és 318 m DN800 KGEM csatornát kell beépíteni, valamint az átmérőnövekedés miatt vasbeton aknák kiépítése szükséges, 2 db surrantó-aknával és annak szerelvényeivel. Az átmérőnövekedés miatt egyszeri többletföldmunka és daruzási költséggel kell számolni. Elmaradó és leminuszolandó tételek a 178 db TO 60/200 tokos betoncsövek, valamint az aknaelemek és monolitbeton. A tervezett műszaki tartalom megvalósításával, egy hosszútávon is biztonságos, megfelelő tartalékkal rendelkező csapadékvíz-elvezető rendszer kerülhet kialakításra.

A fenti műszaki tartalomra vonatkozóan a Magyar Aszfalt Kft., mint eredeti kivitelező meghívásával egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytattunk le, amelynek eredményeképpen a fentiekben felvázolt többlet műszaki tartalomra vonatkozóan 12.418.870,-Ft+ÁFA összegű ajánlatot kaptunk, amelyet a tárgyalás során még kérésünkre kiegészítettek 338 folyóméter hosszúságú K-szegély kiépítéssel, az ahhoz tartozó aszfaltvágással és újraaszfaltozással. A K-szegély kiépítése biztosítja, hogy az utca vízvezetése tökéletesen működjön, valamint esztétikai szempontból is egységesebb az utakép a kiépítést követően. A tárgyalásos eljárás során kialakult végösszeg 14.392.790,-Ft+ÁFA. A támogatóval, illetve a közreműködő szervezettel történt egyeztetés során azt az információt kaptuk, hogy amennyiben hatósági engedéllyel tudjuk alátámasztani az átmérő-változtatás szükségességét,

úgy a többletköltségek (kivéve K-szegély beépítés) 90 %-át támogatásként utólag érvényesíteni tudjuk, tehát támogatásként megkaphatjuk. A vízjogi létesítési engedély módosítása folyamatban van, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint engedélyező hatóság információja szerint a napokban megkapjuk az engedélymódosítást.

A kiegészítő munkák fedezetét, azaz 14.392.790,-Ft+ÁFA összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásnak szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 23. sor D. oszlop „Nyergesújfalu Ipari Park infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű előirányzat terhére javaslom biztosítani.

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../... (...) Ny.Kt. határozata a „Nyergesújfalu, belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Nyergesújfalu belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák” tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesévé a Magyar Aszfalt Kft-t nyilvántja, és elfogadja az eljárással kapcsolatos összegezt, a melléklet szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület biztosítja az 1. pontban szereplő munkák fedezetét, azaz 14.392.790,-Ft+ÁFA összeget oly módon, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásnak szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 23. sor D. oszlop „Nyergesújfalu Ipari Park infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű előirányzathoz átcsoportosít 14.392.790,-Ft+ÁFA összeget a 4. melléklet 10. sor D. oszlop „Belterületi vízrendezés, saját rész” megnevezésű előirányzatra.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő munkákkal kapcsolatos vállalkozási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntéséről tájékoztassa az ajánlattevőt és a Közreműködő Szervezetet (KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.)

Felelős: Mihelik Magdolna polgármester

Határidő: a szerződés aláírására 2011. november 27., az érintettek tájékoztatására 2011. november 18.

Nyergesújfalu, 2011. november



Mihelik Magdolna
polgármester

Az előterjesztés (határozati javaslat) mellékletei:
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az előterjesztést készítette:


Fekete Márton osztályvezető

Törvényességi záradék:


Dr. Szolnoki Imre jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

2011

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyergesújfalu Város Önkormányzata Kossuth L. u. 104-106.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A nyergesújfalui Kölcsey Ferenc utca zárt rendszerű csapadékvíz elvezetési terve 1999-ben készült el. Az azóta eltelt időben több alkalommal hosszabbította az Önkormányzat a vízjogi létesítési engedélyt, megfelelő pályázati lehetőséget várva a megvalósításra. 2009-ben nyílt lehetőség megpályázni a kivitelezési munkálatokat. A pályázaton sikeresen vettünk részt. A vízjogi létesítési engedélye szerint a Kölcsey utca csapadékvíz elvezető gerincvezetékét 600-as átmérőjű betoncsőből kell megépíteni. Az elmúlt két esztendőben a klímaváltozás érezhető hatása Nyergesújfalun is egyre hevesebb záporokat, zivatarokat okoz, amelyek során az egyszerre lezúduló csapadék mennyisége jelentősen megemelkedett. Az elmúlt évben is több elöntés történt az utcában. Ez a tény, valamint a Kölcsey utca vízgyűjtő területén az elmúlt években történt változások – a lakóterületek a tervezettől eltérő módon megvalósult beépítettsége, új burkolt utak létesítése – új állapotokat teremtett a csapadékvíz elvezetés terén. Az esőzések során tapasztalható a korábbinál mind nagyobb elvezetendő vízmennyiség megjelenése miatt az önkormányzat kezdeményezte a Kölcsey utca 1999-ben elkészített csapadékvíz elvezetés kiviteli terveinek hidraulikai felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja az volt, hogy a megnövekedett mennyiségű csapadékot képes-e a tervezett 600-as gerincvezeték úgy elvezetni, hogy a bekövetkezett elöntések okozta önkormányzati és magántulajdonban keletkező károk értéke ne haladják meg hosszabb távon se a jobb műszaki tartalom többletköltségeit.

A tervfelülvizsgálat eredménye (Bricoll Kft. 2011-052. tervdokumentáció) egyértelműen az lett, hogy 2 éves elöntési gyakoriságot figyelembe véve sem megfelelő a 600-as átmérőjű beton anyagú cső. A DN630 átmérőjű KGEM műanyag cső a 9-10-11-12 aknaközökben megfelelő, az 1-9 aknaközökben pedig DN800 KGEM műanyag csővel kell kialakítani a gerincet a megfelelő elvezetése biztosítása érdekében. Műszaki tartalom változás az eredeti 600-as betoncsöves kialakításhoz képest anyagban és átmérőben lesz, azaz 38 m DN630 KGEM csatorna és 318 m DN800 KGEM csatorna kerül beépítésre, valamint az átmérőnövekedés miatt vasbeton aknák kiépítése szükséges, 2 db surrantó-aknával és annak szerelvényeivel (PP könyök 45 fok DN600, PP áttoló karmantyú DN600 PP könyök 45 fok DN800, PP aknabekötő DN 600). Az átmérőnövekedés miatt egyszeri többlet földmunka és daruzási költséggel kell számolni. Elmaradó és leminuszolandó tételek lesznek a 178 db TO 60/200 tokos betoncsövek, valamint az aknaelemek és monolitbeton.

A tervezett műszaki tartalom megvalósításával egy hosszútávon is biztonságos, megfelelő tartálékkal rendelkező csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakításra.

A választott eljárási fajta indokoltságának alátámasztására mellékletként csatoljuk a Bricoll Kft. 2011-052 munkaszámú tervdokumentációját a hidraulikai felülvizsgálatról és a műszaki paraméterek változtatásáról.

A Kölcsey F. utca 338 fm hosszban K szegély kiépítése, aszfaltvágással és visszaaszfaltozással.

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának

c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti

tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Magyar Aszfalt Kft. (2890 Tata Szomódi út 2.)

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: -

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Magyar Aszfalt Kft. (2890 Tata Szomódi út 2.), 14.392.790,-Ft+ÁFA

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?-

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 125. § (3) bekezdés b. pontja.

Ajánlatkérő 2010. november 08-án KÉ 32619/2010. számon megjelent ajánlati felhívással induló egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított "Nyergesújfalu belterületi vízrendezés kivitelezése" tárgyában, melynek eredményeként a Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)-vel, mint nyertes ajánlattevővel kötötte meg a szerződést. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő hasonló építési beruházás teljesítésére, az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben, a hirdetmény V.7.5. pontjában az ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdés b. pontja alapján tárgyalásos eljárást alkalmazhat. A korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is az egyszerű értékhatár elérésének meghatározása szempontjából. A korábbi első szerződés megkötése 2011. május 13-án történt, így a jelen eljárás az attól számított három éven belül indul.

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011.11.14.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011.11.27.

14.* Egyéb információk:-

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: 2011.10.16.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.11.14.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. november 10.
- 19.* Az összegezés javításának indoka: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.